

KEMPPI K5 ATTREZZATURE DI SALDATURA

MinarcTig 250 MLP

PARTNER DI SALDATURA PORTATILE



MinarcTig 250 MLP



RAFFINATA QUALITÀ DI SALDATURA TIG PER APPLICAZIONI PRECISE

MinarcTig 250MLP è la soluzione ideale per saldature TIG CC per applicazioni di installazione, riparazione e manutenzione. Il modello da 250 A è adatto per lavori di alta qualità, inoltre la sua leggerezza e compattezza rappresentano un reale vantaggio per i professionisti sempre in movimento nel cantiere. Questa unità è adatta per la saldatura TIG CC e a elettrodo (MMA) e la funzione a doppio processo la rende una soluzione versatile per molte applicazioni TIG CC. Questo modello è dotato di funzioni speciali come Minilog e la funzione ad arco pulsato. L'elevato ciclo di lavoro al 35% e il peso ridotto uniscono vantaggi effettivi nelle prestazioni, inoltre il controllo eccezionale dell'innescò a bassa tensione è sinonimo di raffinata qualità di saldatura TIG per componenti di precisione e impegnativi. MinarcTig 250 MLP è ideale per una gamma di materiali adatti per il processo di saldatura TIG CC, incluse la prima passata e le passate di materiale di apporto impegnative che richiedono un'elevata efficienza.

APPLICAZIONI PRINCIPALI



FABBRICAZIONE DI
LAMIERE SOTTILI



PROCESSO CONDOTTE



RIPARAZIONI E
MANUTENZIONE



VANTAGGI PRINCIPALI



L'OPZIONE DI DOPPIO PROCESSO

Consente una maggiore versatilità



SEMPLICEMENTE ECCELLENTE

Bassa corrente di innesco



LE DIMENSIONI COMPATTE

La rendono agevole da trasportare, ovunque

VANTAGGI

- La leggerezza e le dimensioni compatte offrono una migliore estensione
- Eccellente innesco a bassa tensione
- Le funzioni Minilog e a impulso migliorano la produttività della saldatura
- Display per i parametri luminoso
- Timer di pre gas e post gas
- L'arco stabile e di facile concentrazione facilita la saldatura.
- Timer di accensione/spegnimento
- Blocco dell'interruttore della torcia
- Opzione di saldatura a impulsi
- L'eccellente riserva di tensione migliora la facilità d'uso



NOVITÀ NEL SISTEMA - ATTREZZATURA



MinarcTig 250 MLP

MinarcTig 250MLP è un modello avanzato a doppio processo dotato di funzioni speciali come Minilog e ad arco pulsato. Questo modello è compatibile e disponibile con i modelli di torce TTC 160 e 220 (4 e 8 m).



TTC torches

La gamma TTC è progettata per l'uso con macchine TIG Kemppi specifiche e sono disponibili modelli raffreddati a gas e ad acqua.



SPECIFICHE TECNICHE

MinarcTig 250 MLP

Codice prodotto	MinarcTig 250MLP, TTC 160, 4 m - P0611 MinarcTig 250MLP, TTC 160, 8 m - P0612 MinarcTig 250MLP, TTC 220, 4 m - P0613 MinarcTig 250MLP, TTC 220, 8 m - P0614
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15%
Fusibile (ritardato)	10 A
Erogazione (TIG) 30% ED	250 A / 20,1 V (30%)
Erogazione (TIG) 100% ED	160 A/16,4 V (100%)
Erogazione (MMA) 35% ED	220 A / 28,8 V (35%)
Erogazione (MMA) 100% ED	150 A / 26,0 V (100%)
Tensione a vuoto	95 V (VRD 30 V)
Dimensioni degli elettrodi di saldatura	1,5...5,0 mm
Gamma corrente di saldatura (MMA)	10 A / 20,4 V-220 A / 28,8 V
Gamma corrente di saldatura (TIG)	5 A / 10,2 V-250 A / 20,1 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	400 × 180 × 340 mm
Peso (senza accessori)	11 kg (senza cavi)
Classe di protezione	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è una società pioniera nel settore della saldatura. Il nostro ruolo è quello di sviluppare soluzioni che vi rendono vincenti nel vostro business. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega oltre 600 esperti di saldatura in 13 paesi e ha un turnover consolidato di oltre 110 milioni di euro. La nostra offerta include soluzioni software dedicate di saldatura - dispositivi intelligenti, software gestionali di controllo di processo ed esperti al vostro servizio - sia per applicazioni industriali, che per esigenze di pronto utilizzo. Sono disponibili ulteriori competenze locali, attraverso la nostra rete globale di partner, che si estende a oltre 60 paesi.

