


Tavoli da saldatura

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28

System 22

siegmund®



new
TABLES

System 22 PROFESSIONAL 750

Materiale

- **Professional 750:**
 - Acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma
 - Spessore materiale ca. 17 – 19 mm

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 22 mm**
- Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm
- Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

2.837 €

System 22 EXTREME 8.7

Materiale

- **Professional Extreme 8.7:**
 - Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
 - Spessore materiale ca. 17 – 19 mm
 - Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma

Caratteristiche

- **Diametro fori Ø 22 mm**
- Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm
- Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

3.299 €

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Materiale

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
 - Accessori in acciaio X8.7 + Nitrurazione al plasma
 - Spessore materiale ca. 17 – 19 mm
 - Spalla laterale del tavolo in acciaio di alta qualità S355J2+N + Nitrurazione al plasma

Caratteristiche



- **Diametro fori Ø 22 mm**
- Fori sulla superficie con griglia diagonale
- Angoli, bordi e fori arrotondati
- Altezza spalla laterale del tavolo 250 mm
- 4 File di fori sulla spalla del tavolo con passo di 50 mm
- Con scala sulla superficie
- Costruzione rinforzata con nervature

Esempio 1500 x 1000 mm

3.645 €

>>> Vantaggi con un tavolo di saldatura e serraggio Siegmund:

- + Breve tempo di set-up / Risparmio di tempo
- + Veloce nei cambiamenti
- + Nessuna deformazione in saldatura
- + 100% ripetibilità
- + Facile bloccaggio in ogni punto
- + Significativamente meno rilavorazioni
- + Altamente resistente
- + Stessa base per ogni progetto
- + Basso tasso di errore



Tavoli da saldatura

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28

System 22 PROFESSIONAL 750

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo	Professional 750 Acciaio S355J2+N Scala 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Piedi ca. 301 kg	2.184 € 4-220010.P	●
1200 x 1200 mm 4 Piedi ca. 395 kg	2.816 € 4-220015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi ca. 420 kg	2.837 € 4-220035.P	●
1500 x 1500 mm 4 Piedi ca. 585 kg	4.014 € 4-220050.P	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi ca. 529 kg	3.591 € 4-220020.P	●
2400 x 1200 mm 6 Piedi ca. 740 kg	4.630 € 4-220030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi ca. 1.097 kg	6.752 € 4-220040.P	●

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)

Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base

Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma o con griglia diagonale:
www.siegmund.com/F-table75022

PIEDI PER TAVOLI MODULARI


No. di articolo	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	84 €	86 €	117 €	142 €	80 €

Nota ruote: Non indicato per tavoli con 6 piedi.

SET

	Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perni di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori	
Materiale	brunito	brunito	brunito	brunito	alluminio	nitruato	nitruato	nitruato	nitruato	nitruato	nitruato	nitruato	nitruato	nitruato	nitruato	nitruato	gratuito	
No. di articolo	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	
																		1.846 €
																		3.210 €
																		4.319 €
																		7.141 €
																		9.086 €

siegmund®



Diametro fori Ø 22 mm

Fori sulla superficie con griglia 100x100 mm

Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm

Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm

Spessore materiale ca. 17 – 19 mm




SUB TABLE BOX

con serratura, incl. 2 cassetti e accessori per montaggio.

619 €

2-220990.1



Per altre ST Box vedere pagina 213

System 22

SPECIAL offer

PROFESSIONAL 750

Tavolo di saldatura incl. accessori:

3000 x 1500 x 150 mm

9.447 €

Invece di 10.157 €

4-228240.P



1x 220040.P



8x 220604.1



18x 220511



4x 220645.1



4x 220824



4x 220410.N



4x 220420.N



6x 220110.N



2x 220162.N



1x 223999

Tavoli da saldatura

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28

System 22 EXTREME 8.7

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

Misure del tavolo	Professional Extreme 8.7 Acciaio da utensili X8.7 Scala diagonale	
1000 x 1000 mm 4 Piedi ca. 295 kg	2.531 € 4-220010.XD7	●
1200 x 800 mm 4 Piedi ca. 291 kg	2.527 € 4-220025.XD7	●
1200 x 1200 mm 4 Piedi ca. 387 kg	3.268 € 4-220015.XD7	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi ca. 412 kg	3.299 € 4-220035.XD7	●
1500 x 1500 mm 4 Piedi ca. 573 kg	4.669 € 4-220050.XD7	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi ca. 519 kg	4.173 € 4-220020.XD7	●
2000 x 1200 mm 4 Piedi ca. 602 kg	4.878 € 4-220060.XD7	●
2000 x 2000 mm 4 Piedi ca. 929 kg	6.834 € 4-220045.XD7	●
2400 x 1200 mm 6 Piedi ca. 725 kg	5.404 € 4-220030.XD7	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi ca. 1.073 kg	7.889 € 4-220040.XD7	●
4000 x 2000 mm 8 Piedi ca. 1.807 kg	13.117 € 4-220055.XD7	●

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)

Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base

Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

PIEDI PER TAVOLI MODULARI


No. di articolo	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	84 €	86 €	117 €	142 €	80 €

Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

SET

Morsetto	Morsetto	Prisma	Perno	Perni di fissaggio magnetico	Battuta	Battuta	Battuta	Battuta	Squadra	Squadra	Squadra	Squadra	Angolo di rotazione	Squadra	Carrello porta accessori	Set di accessori		
Materiale	brunito	brunito	brunito	brunito	alluminio	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	nitrurato	gratuito		
No. di articolo	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	1.846 €
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	3.210 €
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	4.319 €
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	7.141 €
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	9.086 €

siegmund®



Diametro fori Ø 22 mm
Fori sulla superficie con griglia diagonale
Altezza spalla laterale del tavolo 150 mm
Distanza tra i fori sulla spalla del tavolo 50 mm
Spessore materiale ca. 17 – 19 mm




SUB TABLE BOX

con serratura, incl. 2 cassetti e accessori per montaggio.

619 €

2-220990.1



Per altre ST Box vedere pagina 213

System 22

SPECIAL offer

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Tavolo di saldatura incl. accessori:

1500 x 1000 x 150 mm

6.921 €

Invece di 7.442 €


4-228135.XD7




1x 220035.XD7



1x 220990.1



2x AR22024080.VL



2x AR22014050.VL



2x AP220399



8x AP220528



4x AP220602.N



4x 220513



4x 220610.1



2x 220630.1




12x 220511



4x 220410.N



4x 220110.N



1x 220124.N



1x 220126.N



1x 223999

Tavoli da saldatura

PIÙ STABILE DEL SISTEMA 16, PIÙ CONVENIENTE DEL SISTEMA 28

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

con nitrurazione al plasma + Rivestimento BAR

**new
TABLES**

Misure del tavolo	Professional Extreme 8.7 PLUS Acciaio da utensili X8.7 Scala diagonale	
1200 x 1200 mm 4 Piedi ca. 459 kg	3.611 € 4-220015.XD7PL	●
1500 x 1000 mm 4 Piedi ca. 493 kg	3.645 € 4-220035.XD7PL	●
2000 x 1000 mm 4 Piedi ca. 622 kg	4.612 € 4-220020.XD7PL	●
2400 x 1200 mm 6 Piedi ca. 849 kg	5.930 € 4-220030.XD7PL	●
3000 x 1500 mm 6 Piedi ca. 1.267 kg	9.082 € 4-220040.XD7PL	●
4000 x 2000 mm 8 Piedi ca. 2.115 kg	14.387 € 4-220055.XD7PL	●

Carico massimo totale raccomandato con 4 piedi 3000 kg con distribuzione carico uniforme. (Dati solo per equipaggiamento piedi standard)


Peso = Tavolo + Pallet + Piede modello di base

Con nitrurazione al plasma: Ottima protezione da ossidazione, graffi e spruzzi di saldatura.

Tutti i tavoli sono disponibili a richiesta senza nitrurazione al plasma:

www.siegmund.com/F-tableX722plus

siegmund®



Diametro fori Ø 22 mm

Fori sulla superficie con griglia diagonale

Altezza spalla laterale del tavolo 250 mm


4 File di fori sulla spalla del tavolo con passo di 50 mm

Spessore materiale ca. 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX

con serratura,
incl. 2 cassetti e accessori
per montaggio.



619 €

2-222990.1

Per altre ST Box vedere pagina 213


PIEDI PER TAVOLI MODULARI



No. di articolo	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Portata per piede	1000 kg	1000 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1000 kg
Altezza di lavoro	850 mm	1050 mm	750 – 1050 mm	800 – 1150 mm	850 mm	850 – 1100 mm	850 mm
Regolazione fine	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Sovrapprezzo per piede	compreso	Alternativamente	84 €	86 €	116 €	142 €	79 €

Nota ruote: Non indicate per tavoli con 6 o 8 piedi.

SET



	Morsetto brunito	Morsetto brunito	Prisma brunito	Perno brunito	Perni di fissaggio magnetico alluminio	Battuta nitrurato	Battuta nitrurato	Battuta nitrurato	Battuta nitrurato	Squadra nitrurato	Squadra nitrurato	Squadra nitrurato	Squadra nitrurato	Angolo di rotazione nitrurato	Squadra nitrurato	Carrello porta accessori	Set di accessori gratuito	
No. di articolo	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	
																		1.846 €
																		3.210 €
																		4.319 €
																		7.141 €
																		9.086 €

System 22

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


Tavolo di saldatura incl. accessori:

2400 x 1200 x 250 mm


9.306 €

Invece di 10.007 €


4-228230.XD7PL



1x 220035.XD7



2x AR22024080.VL



2x AR22014120.VL



2x AP220399



8x AP220528



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



4x 220630.1



12x 220511



4x 220420.N



4x 220110.N



1x 220164.N



1x 220165.N



1x 223999